



Leistungserklärung
N° 0679 – CPD – 0227

- 1/ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :
PROMPT FIX-ZEMENT (Ciment Naturel Prompt)
Europäische Technische Zulassung ETA-07/0019 – CNP CE
- 2/ Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zur Identifizierung des Bauprodukts :
Siehe Verpackung: Produktname, Datum der Herstellung, Chargennummer
PROMPT FIX-ZEMENT - CNP CE
- 3/ Verwendungszweck :
Herstellung von Betonen, Mörteln, Injektionsleimen usw.
- 4/ Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Kontaktanschrift des Herstellers :
VICAT - 4 rue Aristide Bergès – BP 36 - F-38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX (FRANCE)
Usine de Saint Egrève , F-38120 SAINT EGREVE (FRANCE)
- 5/ Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten :
Nicht anwendbar.
- 6/ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :
System 1 +
- 7/ Wenn das Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst ist :
Die notifizierte Prüfstelle Centre Scientifique et Technique du Bâtiment **CSTB**, **Prüfstellen-Kenn-Nr. 0679**, hat gemäß System 1 + folgendes erarbeitet,
- die Bestimmung des Produkt-Typ auf der Grundlage eines solchen Tests (einschliesslich Probenahme),
- Erstinspektion der Fertigungsstätte und Kontrolle der werkeigenen Produktionskontrolle,
- Überwachung, Evaluierung und laufende Beurteilung der Kontrolle der werkeigenen Produktionskontrolle,
- Stichprobenuntersuchung der entnommenen Proben vor Inmarktbringung des Produkts,
und einen Dauerklassifizierungsbericht ausgestellt.
- 8/ Erklärte Leistungen :

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikation
Zusammensetzung	Ciment Naturel Prompt : CNP Natürlicher Schnellzement: CNP	ETA-07/0019
<u>Druckfestigkeiten</u> - 15 Minuten - 28 Tage	- 15 Minuten : ≥ 3 MPa - 28 Tage : ≥ 20 MPa	
Erstarrungsbeginn	≤ 4 Minuten	
Schwindung	≤ 1500 $\mu\text{m}/\text{m}$	
Glühverlust	$\leq 14,0$ %	
<u>Stabilität:</u> -Raumbeständigkeit - SO ₃	- Raumbeständigkeit : ≤ 20 mm - SO ₃ : ≤ 4.0 %	
Chloridgehalt	$\leq 0,10$ %	

- 9/ Die Leistungen des Produkts gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung in Punkt 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Punkt 4.

Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: :

Directeur Qualité Ciment Groupe,
L'Isle d'Abeau, den 01. Juli 2013

DIRECTION QUALITE CIMENT GROUPE
CENTRE TECHNIQUE LOUIS VICAT
4, rue Aristide Bergès – BP 36 – 38081 L'ISLE d'ABEAU cedex (France)